

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 8
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Сафоновский филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года

215500, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д.68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 7644 от «25» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологического обследования помещений, оборудования и иного имущества для отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области, расположенного по адресу: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, дом 2

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области.

Юридический адрес: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, дом 2

Фактический адрес: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, дом 2

Основание для проведения экспертизы: заявка № 67-20С/184-2025 от 27.02.2025 года

Состав экспертных материалов: акт обследования от 16.04.2025 года, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1026700980899, ИНН 6727006207, КПП 672701001, план помещений, копия договора № 671920081 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем-юридическим лицом-по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО от 23.01.2025 года с АО «СпецАТХ», копия договора № 24Я от 20.02.2025 года с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск» на проведение акарицидной обработки, копия договора № 83Я от 28.01.2025 года с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск» на проведение дератизационных работ, письмо об освещении, копия договора водоснабжения № 3 от 28.01.2025 года с МУП «Суетово», копия договора по организации медицинского

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 8
	Экспертное заключение	

обслуживания обучающихся, посещающих лагерь с дневным пребыванием при МБОУ Засижевской СШ от 27.02.2025 года с ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», копия лицензии об осуществлении медицинской деятельности ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», копия программы производственного контроля с применением принципов ХАССП в МБОУ Засижевская СШ, копия свидетельства о государственной регистрации средства дезинфицирующего «Жавельон/НовелтиХлор», инструкция по применению облучателя рециркулятора ОРУБ-3-3-«Кронт», копия акта № 013933 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 05.04.2024 года ВДПО г. Ярцево, режим работы школьной столовой, примерное 10-дневное меню, копия договора № 1/25 на приобретение продуктов питания на июнь 2025 года по безналичному расчету для организации питания лагеря с дневным пребыванием, организованного на базе МБОУ Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области от 01.05.2025 года с ИП Кузюшкин А.В., протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1241С от 18.04.2025 года, № 1242С от 18.04.2025 года, № 1243С от 21.04.2025 года, № 1244С от 21.04.2025 года, № пр404С от 18.04.2025 года, № пр423С от 18.04.2025 года, № пр424С от 18.04.2025 года, № пр425С от 18.04.2025 года, № пр426С от 18.04.2025 года, № пр427С от 18.04.2025 года, экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7290 от 22.04.2025 года, № 7291 от 22.04.2025 года, № 7292 от 22.04.2025 года, № 7293 от 22.04.2025 года, № 7294 от 22.04.2025 года, № 7295 от 22.04.2025 года, № 7296 от 22.04.2025 года, № 7297 от 22.04.2025 года.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 16.04.2025 года – 24.04.2025 года, дата выдачи: 25.04.2025 года

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения в том числе технологические процессы.

Санитарно-эпидемиологическое обследование помещений, оборудования и иного имущества, используемых для отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области, расположенного по адресу: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, дом 2 проводилось Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» с целью оценки соответствия действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Территория учреждения, используемая для отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области, расположенного по адресу: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, дом 2 ограждена, озеленена, оборудована электрическим освещением.

На собственной территории выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Спортивная площадка с футбольным полем, игровая площадка имеют натуральное

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 3 из 8
	Экспертное заключение	

травяное покрытие (без дефектов). Игровая площадка оборудована спортивными формами, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.2.2, п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием (заасфальтирована, огорожена) для сбора отходов, на которой расположен контейнер с закрывающейся крышкой, вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора № 671920081 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем - юридическим лицом-по количеству и объему контейнеров для накопления ТКО от 23.01.2025 года с АО «СпецАТХ», что соответствует требованиям п. 2.2.3, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На собственной территории обеспечено отсутствие грызунов и насекомых. Предоставлены договора № 83Я от 28.01.2025 года на проведение дератизационных работ с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск», № 24Я от 20.02.2025 года на проведение акарицидной обработки с ФГУП «Смоленский областной центр дезинфекции госсанэпиднадзора в Смоленской области г. Смоленск», что соответствует требованиям п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Здание школы двухэтажное. Вход в здание обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья, оборудован пандус, что соответствует требованиям действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В набор помещений для отдыха и оздоровления детей входят: 2 кабинета для проведения кружковых занятий (кабинеты № 1 и № 3 на поэтажном плане) площадью по 39,8 кв. м. и 40,0 кв.м., спортивный зал площадью 174,8 кв.м., санитарные узлы на первом этаже, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов; раздевалка, обеденный зал, пищеблок, что соответствует требованиям санитарных правил п. 3.12.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинская помощь осуществляется на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» (ФАП, расположенный по адресу: 215841, Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье) в соответствии с договором о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания детей посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Засижьеvская СП и учреждением здравоохранения от 27.02.2025 года с ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», что соответствует требованиям п. 2.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Кабинеты для пребывания детей оборудованы мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Имеется цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, нанесенная на боковую наружную поверхность. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 4 из 8
	Экспертное заключение	

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетные комнаты (санитарные узлы) оборудованы умывальниками, с подводкой холодной и горячей воды, туалетными кабинами с мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардеробная оборудована индивидуальными вешалками для одежды, скамейками.

Спортивный зал, размещенный на первом этаже, оборудован спортивными формами, которые выполнены из материалов, допускающие их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка, используемых помещений выполнена из сертифицированных отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В кабинетах для кружковых занятий стены окрашены краской, полы застелены линолеумом, потолок побелен. В спортивном зале – стены и полы окрашены краской, пол – специальное покрытие, в санитарных узлах стены частично отделаны керамической глазурованной плиткой, частично окрашены, полы – облицованы плиткой, потолки побелены. Стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и имеют отделку, допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Централизованного горячего водоснабжения в школе нет. Для подогрева воды в санитарных узлах, на пищеблоке, перед входом в обеденный зал, в кабинетах начальных классов установлены накопительные водонагреватели.

Холодное водоснабжение, водоотведение - централизованные, от существующих поселковых сетей. Для соблюдения правил личной гигиены детей в санитарных узлах, в помещении для пребывания детей, перед входом в обеденный зал, в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды от электрических водонагревателей через смесители, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 16.04.2025 года из водоразборного крана питьевого фонтанчика на 1-м этаже летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижье средняя школа, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, д.2 по определяемым органолептическим, санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 5 из 8
	Экспертное заключение	

(протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 1241С от 18.04.2025 года, № 1242С от 18.04.2025 года, экспертное заключение по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7295 от 22.04.2025 года).

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

Отопление школы автономное электрическое. Для контроля температурного режима в классах приобретены бытовые термометры.

Вентиляция – естественная (через легко открывающиеся фрамуги) и приточно-вытяжная, выполненная по проекту здания. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, конструкция окон предусматривает возможность проветривания.

Микроклиматические параметры воздуха (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), измеренные 16.04.2025 года в кабинете начальных классов № 3, в кабинете начальных классов № 1, в спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, д.2 соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № пр423С от 18.04.2025 года, № пр424С от 18.04.2025 года, экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7293 от 22.04.2025 года, № 7294 от 22.04.2025 года).

Содержание исследованных загрязняющих веществ (гидроксibenзол (фенол), формальдегид), измеренных 16.04.2025 года в воздухе закрытых помещений в кабинете начальных классов № 3 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, д. 2 соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № пр427С от 18.04.2025 года, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7290 от 22.04.2025 года), что соответствует требованиям санитарных правил п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Освещение - общее, естественное (боковое) и искусственное (светодиодные лампы). Осветительные приборы в спортивном зале имеют защитную осветительную арматуру, во всех остальных светорассеивающую. На момент обследования все осветительные точки закрыты плафонами, находятся в рабочем состоянии. Перегоревших ламп нет. Чистка и замена светильников проводится своевременно. Остекление окон выполнено из цельного стекла, имеются солнцезащитные устройства (тканевые шторы) и москитные сетки, что соответствует

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 6 из 8
	Экспертное заключение	

требованиям санитарных правил п. 2.4.13, п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Искусственная освещенность, измеренная 16.04.2025 года в кабинете начальных классов № 3, в кабинете начальных классов № 1 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижьевская средняя школа, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д. Засижье, ул. Школьная, д.2 соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № пр425С от 18.04.2025 года, № пр426С от 18.04.2025 года, экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7291 от 22.04.2025 года, № 7292 от 22.04.2025 года), что соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для обеззараживания воздуха в кабинетах используются бактерицидных облучатели, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.12.2.

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, четко промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное подсобное помещение, исключающее доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств имеются, в достаточном количестве приобретены дезинфицирующие средства «Жавельон/НовелтиХлор».

Питание детей организовано в школьной столовой.

Обеденный зал на 36 посадочных мест (столовая), оборудован мебелью (обеденные шестиместные столы, скамьи, стол для сбора грязной посуды), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.6.3.

В обеденном зале установлено две умывальные раковины, оборудованные смесителями с подводкой холодной и горячей воды, имеется мыло, бумажные полотенца, установлены дозаторы с раствором антисептика, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.6.5.

В набор помещений входят: цех сырой продукции, цех горячей продукции, цех вареной продукции, цех для раздачи блюд, моечный цех, кладовая, санитарный узел, комната персонала, где установлены индивидуальные шкафчики для раздельного хранения личных вещей и рабочей одежды, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 3.4.

В производственных цехах установлено соответствующее оборудование согласно проекта: столы разделочные, весы контрольные, мясорубка электрическая, 2 плиты электрические 4-х комфорочная с духовым шкафом, духовой (жарочный) шкаф, холодильник для суточных проб,

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 7 из 8
	Экспертное заключение	

морозильный шкаф, холодильный шкаф, стеллажи для хранения, шкаф для хлеба, мойки для посуды, мойки для котлов, стеллажи для посуды. В цехе, где проводится приготовление холодных блюд и обработка яиц установлен бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.14. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. Кладовая оборудована стеллажами для хранения сыпучих продуктов, приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 3.13. Соблюдены требования, исключаяющие встречные потоки использованной и чистой посуды. Разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды, моющих и дезинфицирующих средств достаточно, кухонная посуда промаркирована и имеет мерную метку, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.2, п.2.6.3, п.2.6.5.

В школе имеется программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, утверждена директором школы. Исследования выполняются, что соответствует требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" п. 1.8.

Представлены: режим работы школьной столовой, примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем, копия договора № 1/25 с индивидуальным предпринимателем Кузюшкиным А.В. от 01.04.2025 года на приобретение продуктов питания на июнь 2025 года по безналичному расчету для организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области.

В работе оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области планируется задействовать 9 сотрудников. Личные медицинские книжки установленного образца имеются. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестация персоналом пройдены. У сотрудников в полном объеме имеются сведения о профилактических прививках.

Ежедневно планируется проводить «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников. В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их незамедлительную изоляцию до приезда законных представителей или приезда бригады «скорой помощи».

Прием детей планируется осуществлять при наличии справки о состоянии ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует требованиям п. 3.12.15. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заключение:

Помещения, оборудование и иное имущество, используемые для отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Засижевская средняя школа Ярцевского муниципального округа Смоленской области, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский муниципальный округ, д.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 8 из 8
	Экспертное заключение	

Засижье, ул. Школьная, дом 2 соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственные исполнители

(подпись)

О. С. Рыбакова, главный врач Сафоновского филиала, врач по общей гигиене

(подпись)

Е.А. Михайлова, главный врач Вяземского филиала, врач по общей гигиене, заместитель технического директора ОИ

